ドライブレコーダー専用オブション **GDO-19**

カメラ接続コード **4.5m**

取扱説明書


この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。また本書は大切に保管してください。

本製品に対応するドライブレコーダーは、当社ホームページの接続対応表をご覧ください。(htttp://www.cellstar.co.jp)

- ・セルスター製ドライブレコーダー専用別体カメラと本体接続コードです。それ以外の 製品に使用することはできません。
- ・本製品を改造し使用すると、ドライブレコーダーや別体力メラの故障の原因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分(ブースター及びアンテナ線)に接触しないよう、できるだけ離して配線してください。

使用方法

カメラ接続コードのプラグをドライブレコーダー本体と別体カメラに差し込みます。



アフターサービス-

仕様

型。0570-006867 (ナビダイヤル)

重 量 : 78g コード長 : 4.5m

0120-75-6867

携帯電話・PHS・IP 電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合、0570-006867

《平音は、真腐有効点用を目的として、環境に配慮し、人立油インクを 使用しております。 PRINTED WITH SOYINK

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車用品組合会員」

Cellstar。 セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

PP-F216MN 2018.4